



Circ. n. 2NS/2018 – prot. 236/2018  
Pordenone, 26 giugno 2018

## AGLI APICOLTORI

**In questa circolare trovate informazioni su:**

1. **Consegna prodotti antivarroa**
2. **Modalità di trattamento**
3. **Incontri tecnici**
4. **Visite degli esperti**
5. **Chiusura ufficio per ferie**

### Egregio Apicoltore,

ci stiamo avvicinando alla fine del periodo del raccolto, ed è giunto il momento di pensare al controllo della varroa in quanto sappiamo bene che è proprio nei prossimi mesi che le popolazioni di questo parassita crescono in modo molto rapido. Al riguardo dobbiamo fare molta attenzione alla presenza di acari sulle api adulte, alle api con ali deformi, alla covata disomogenea, all'indebolimento delle famiglie che sono i sintomi più evidenti dell'aumento dell'infestazione.

### CONSEGNA PRODOTTI ANTIVARROA:

I prodotti antivarroa vengono distribuiti presso la sede del Consorzio: tutti i **mercoledì fino al 25 luglio dalle 16:00 alle 20:00**.

### MODALITA' DI TRATTAMENTO

**Blocco estivo della covata** Su questo metodo di lotta integrata che precede il trattamento chimico e ne esalta gli effetti non mi dilungo in quanto ampiamente trattato nell'ultimo incontro tecnico. Al riguardo riporto solo lo specchietto riassuntivo con la cronologia delle varie operazioni:

Giorni	Operazioni
0	Ingabbiamento o confinamento delle regine. Le regine devono essere ingabbiate o confinate indicativamente entro il 10 luglio;
6-7	Visitare gli alveari ed eliminare eventuali celle reali (rare);
21-24	Liberare le regine, semplicemente aprendo leggermente la gabbietta o togliendo il tappo a seconda del modello utilizzato (la regina deve uscire da sola!) o in caso di confinamento asportare i favi con covata;
24-26	Asportare i melari ed effettuare il trattamento <b>con acido ossalico gocciolato</b> . Nel caso di gabbiette provviste di favo interno, prima di effettuare il trattamento vanno asportati tutti i favetti contenenti covata.
30 circa	Controllare l'avvenuta ripresa della deposizione delle regine. E' importante se non c'è importazione nutrire le colonie, in modo da stimolare un'abbondante deposizione di covata;
45-50	effettuare 2 - 3 cicli di ApiLifeVar per impedire la reinfestazione. Solo in caso di forte infestazione è opportuno eseguire anche un trattamento con Apivar o Apitraz.

**Trattamento con APISTAN in abbinamento a un prodotto a base di TIMOLO** Dalle prove effettuate dal Laboratorio Apistico Regionale si è visto che l'uso contemporaneo dei due prodotti (Apistan + ApiLifeVar o Apiguard o Thymovar) consente di incrementare significativamente l'efficacia complessiva del trattamento (circa 90%) e contemporaneamente di contenere entro livelli accettabili il fenomeno della resistenza.

Il trattamento ha un'azione prolungata ed è in grado di abbattere le varroe che sono sulle api adulte e quelle che fuoriescono con le api nascenti. Il trattamento va iniziato tra metà luglio e i primi di agosto, a seconda delle zone e del livello di infestazione. Vanno inserite in ogni alveare contemporaneamente due strisce di Apistan (permanenza 6-8 settimane) ed uno dei prodotti a base di timolo (copertura per almeno 25gg).

*Il buon esito della difesa non può prescindere dall'osservanza, da parte di tutti gli apicoltori, dei seguenti punti:*

- *monitoraggio del grado di infestazione delle colonie osservando la presenza di api con ali deformi e contando la caduta naturale della varroa;*
- *rispetto scrupoloso dei tempi, delle modalità e dei dosaggi dei trattamenti;*
- *interventi eseguiti contemporaneamente su tutti gli alveari di un apiario e in modo coordinato sul territorio provinciale per ridurre il fenomeno della reinfestazione;*
- *trattamenti eseguiti in assenza di melario per evitare di inquinare il miele destinato al consumo umano;*
- *nutrizione delle colonie durante il trattamento per garantire un maggior contatto delle api con i farmaci e stimolare la regina ad ovideporre;*
- *per tutta la durata dei trattamenti si raccomanda di tenere attivo il cassetto antivarroa, ben pulito e cosparso di sostanze grasse in modo da trattenere le varroe cadute;*
- *utilizzare solo prodotti consentiti.*

## **INCONTRI TECNICI**

### **Corso pratico in apiari su come eseguire correttamente il blocco di covata e i trattamenti contro la varroa**

Il corso è indirizzato a tutti gli apicoltori e si prefigge lo scopo di far conoscere le diverse modalità di applicazione dei prodotti contro la varroa.

Il corso si terrà presso l'Apiario didattico del Consorzio sabato 14 luglio alle ore 8:30 (portare se possibile la maschera).

## **VISITE DEGLI ESPERTI**

Il Consiglio direttivo ha incaricato gli esperti ad effettuare nelle prossime settimane visite tecnico/sanitarie negli apiari. A tal riguardo si chiede la collaborazione e disponibilità di tutti gli apicoltori in modo da facilitare e rendere più efficace l'attività degli esperti. In occasione delle visite invito tutti a far presente agli esperti eventuali criticità e a segnalare eventuali esigenze o problematiche.

## **CHIUSURA UFFICIO**

L'ufficio rimarrà chiuso dal 08 agosto al 5 settembre compresi.

Buona estate a tutti.

IL PRESIDENTE

*Pierbruno Mutton*

